



METAALBEWERKINGSMACHINES (BE)

Metaal

Beukenhofstraat 77a - 8570 Vichte
(Loten/Lots 1 - 358)

Sluitingsdatum: dinsdag **07 FEBRUARI** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

25-01-12 11.08



dinsdag 07 februari 2012 METAALBEWERKINGSMACHINES

Bijzondere bepalingen en condities voor de online verkoping

Sluitingsdatum	Dinsdag 7 februari 2012 vanaf 14:00 CET																
Bezichtiging	zaterdag 4 februari van 10:00 tot 13:00 CET maandag 6 februari van 09:00 tot 16:00 CET Loten/Lots 1 - 358 Beukenhofstraat 77a 8570 Vichte, België maandag 6 februari van 09:00 tot 16:00 CET Loten/Lots 501 - 560 Deinsesteenweg 58 8700 Tielt, België																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	17,00%																
btw	21,00%																
Afhalen	dinsdag 14 februari van 09:00 tot 16:00 CET Loten/Lots 1 - 358 Beukenhofstraat 77a 8570 Vichte, België dinsdag 14 februari van 09:00 tot 16:00 CET Loten/Lots 501 - 560 Deinsesteenweg 58 8700 Tielt, België																
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het om een online verkoping gaat met een bezichtiging daaraan voorafgaand. Bieden zonder naar deze bezichtiging te gaan is voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden. De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst mee te nemen.																
Afhaalinstructies	Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte loten. Troostwijk NV kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte loten) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats.																
Betalingsdetails	Aankopen dienen binnen 48 uur na de afsluiting van de verkoping per overschrijving te zijn voldaan op één van de onderstaande bankrekeningnummers. Bij betaling kopernummer en naam van de verkoping vermelden. <table><thead><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene bepalingen en verkopingsvoorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'. Er kunnen maximaal 100 loten per gebruiker per verkoping worden gevolgd.																



Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 10%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.



Kavel	Aantal	Omschrijving
-------	--------	--------------

1	1	Boor- en freesmachine Progress, CTV-800, bouwjaar 1988, Boor- en freesmachine, mach.nr. 3341, 3-fasig, 220/380 V, 2 HP motor, met verstelbare tafel, langs- en dwarsrichting op werktafel met houten bovenblad en lade
2	1	Puntlasmachine Aro, N304A, serienummer 3052043, Puntlasmachine, 220 V, 50/60 Hz
3	1	Manuele plaatschaar Morgan Rushworth, ASTS 50, serienummer 43820/694894, Manuele plaatschaar, cap. 1,6 mm (45 kg/mm ²), meslengte: 1300 mm
4	1	Manuele plooi- en snijtafel Morgan, Manuele plooi- en snijtafel, max. 1,2 mm, plooi- en snijlengte: max. 1250 mm
5	1	Mobiele loodgieters plooi- en snijtafel Mobiele loodgieters plooi- en snijtafel, plooi- en snijlengte: max. 1000 mm, snijden: max. 1000 mm
6	1	Verticale bandschuurmachine DG 3, Verticale bandschuurmachine, 220/380 V, max. 2.900 RPM, bandbreedte: 20 cm
7	1	Horizontale bandschuurmachine Horizontale bandschuurmachine, 380 V, schuurband: Br. 7 cm
8	1	Messenslijper Helbo, Messenslijper op mobiel onderstel, 220 V, diam. steen: 300 mm
9	1	Automatische kabelmateriaaltakel Pikus, SEPNG 40, Automatische kabelmateriaaltakel, model Equilibrador
10	1	Automatische kabelmateriaaltakel Pikus, SEPNG 40, Automatische kabelmateriaaltakel, model Equilibrador
11	1	Automatische kabelmateriaaltakel Pikus, SEPNG 40, Automatische kabelmateriaaltakel, model Equilibrador
12	1	Automatische kabelmateriaaltakel Pikus, SEPNG 40, Automatische kabelmateriaaltakel, model Equilibrador
13	1	Automatische kabelmateriaaltakel Pikus, SEPNG 40, Automatische kabelmateriaaltakel, model Equilibrador
14	1	Automatische kabelmateriaaltakel Autostat, 7241-02, bouwjaar 1999, Automatische kabelmateriaaltakel met loopkat, cap. 20 - 30 kg
15	1	Automatische kabelmateriaaltakel CN, Automatische kabelmateriaaltakel met loopkat, cap. 35/42 daN
16	1	Automatische kabelmateriaaltakel Thon, Automatische kabelmateriaaltakel, 50 LB
17	1	Automatische kabelmateriaaltakel Aero-Motive, Automatische kabelmateriaaltakel, cap. 18 - 25
18	1	Halfautomaat laspost Lastek, Lastimig LM31C, serienummer 310130, Halfautomaat laspost, 220/380 V, A 25/16, 50 Hz
19	1	Plasmabranders Lastek, Plasma C120, serienummer 7612294, Plasmabranders, 220/380 V, 50 Hz, 15 kW, 120 A
20	1	Kolomboormachine Mecathec, ODIN 30, serienummer 921168, Kolomboormachine, 2 snelheden: 100 - 2.400 RPM, 220 V
21	1	Mobiele hogedrukreiniger Gerni, 1500, Mobiele hogedrukreiniger, diesel, max. 150 bar, max. 90°C, 220 V
22	1	Verstekbandzaagmachine FMB, 250D, serienummer 11058, Verstekbandzaagmachine, 220 V, band: 2450 x 25 x 0,9 mm
23	1	Mobiele profielstalen schaarheftafel Mobiele profielstalen schaarheftafel, manueel verstelbaar, 150 x 100 cm
24	1	Partij diverse afsluitkranen en pompen Partij diverse afsluitkranen en pompen, Salmson - Wilo - Eco, in pvc bak
25	1	Klokboormachine Klokboormachine op statief, 220 V + diamant klokboor beton, diam. 20 cm
26	1	Klokboormachine De Bender, EBM33F, Klokboormachine, 220 V, 1800 W, 2.900 RPM + klokboor, diam. 12 cm



Kavel	Aantal	Omschrijving
27	1	Buisstalen flessenwagen Buisstalen flessenwagen met Securit CO ₂ snelblusser, type N 30, 30 kg
28	1	Kernboormachine Hilti, DD-160E, Kernboormachine op regelbaar statief, v.v. Hilti draagbare compressor, type DD-VP7, 220 V, 500 W + Hilti drukketer + 2 Hilti kernboren, 82 mm
29	1	Mobiele werkplaatskraan Mobiele werkplaatskraan (giraf), cap.: max. 500 kg, met uitschuifbare arm
30	1	Handwindel stapelaar Eurokraft, HS 3015, bouwjaar 2004, Handwindel stapelaar, cap. 300 kg, eigen gewicht: 112 kg
31	1	Soldeertafel Domino, Soldeertafel met gegalvaniseerde rooster en afschermplaat, spanning: 220/240 V, 4 A, gewicht: 135 kg, afm. tafel: 80 x 80 x H 90 cm
32	1	Soldeertafel Domino, Soldeertafel met gegalvaniseerde rooster en afschermplaat, spanning: 220/240 V, 4 A, gewicht: 135 kg, afm. tafel: 80 x 80 x H 90 cm
33	1	Industriële verwarming op aardgas EH, EH 100, bouwjaar 2000, Industriële verwarming op aardgas, cap. 9.800 m ³ /u., 230 V, debiet gas: max. 13,2 m ³ /u.
34	1	Industriële verwarming op aardgas EH, EH 100, bouwjaar 2001, Industriële verwarming op aardgas, cap. 9.800 m ³ /u., 230 V, debietgas: max. 13,2 m ³ /u.
35	1	Oliegroep COGH, Oliegroep met ABB motor, 380 V, 500 - 3.000 RPM, reservoir: cap. 500 l
36	1	Oliegroep Hydrotec, bouwjaar 2001, serienummer MC2277, Oliegroep, reservoir: cap. 150 l, debiet pomp: 30 l/min., max. 120 bar, 380 V, 7,5 kW, v.v. lekbak
37	1	Oliegroep Hydrotec, bouwjaar 2001, serienummer MC2309, Oliegroep, reservoir: cap. 63 l, debiet pomp: 12 l/min., max. 100 bar, 380 V, 3 kW, v.v. lekbak
38	1	Stationaire luchtcompressor Atlas Copco, GA 408, bouwjaar 1981, serienummer ARP731990, Stationaire luchtcompressor, max. 8 bar, 2.925 RPM, 220/380 V
39	1	Compressor Broomwade, V100 AF3, serienummer E0403091, Compressor, uren op teller: 4.354 u., 380/400 V
40	1	Schroefcompressor Mark, RF10YD, bouwjaar 1997, serienummer 791000818, Schroefcompressor, uren op teller: 6.350 u., max. 8 bar, 380 V + N, 50 Hz, 7,5 kW, met condensor en drukvat
41	1	Luchtcompressor ABAC, LT 1000, Luchtcompressor op drukvat, cap. 1.000 l, HP 75 + 75, 380 V, max. 15 bar
42	1	Enkelwandige plaatstalen brandstoftank Enkelwandige plaatstalen brandstoftank, cap.: ca. 1.000 l
43	1	Partij verzinkte bouten Partij verzinkte bouten, M8 X 16, 4 x 1.800 stuks
44	1	Partij verzinkte bouten Partij verzinkte bouten, M8 X 16, 4 x 1.800 stuks
45	1	Slijpmolen Mape, MV 183, Slijpmolen, 2-steens, 220/380 V, 3.000 RPM, 2 x diam. 180 mm
46	2	Afrolhaspels Afrolhaspels met geplastificeerde elektriciteitskabel
47	1	Handbediende betonzagg Dolmar, 343, Handbediende betonzagg met benzinemotor, diam. blad: 330 mm
51	1	Waterverzachter Fleck Europe, 5600, Waterverzachter, Control Valve, 220/240 V, 1,6 - 8 kg
52	1	Waterverzachter Fleck Europe, 5600, Waterverzachter, Control Valve, 220/240 V, 1,6 - 8 kg
53	1	Waterverzachter



Kavel	Aantal	Omschrijving
-------	--------	--------------

54	1	Fleck Europe, 5600, Waterverzachter, Control Valve, 220/240 V, 1,6 - 8 kg Waterverzachter Fleck Europe, 5600, Waterverzachter, Control Valve, 220/240 V, 1,6 - 8 kg
55	1	Waterverzachter Fleck Europe, 5600, Waterverzachter, Control Valve, 220/240 V, 1,6 - 8 kg
56	1	Waterverzachter Pentair Water France, 5600, Waterverzachter, Valve, 220/240 V, 1,5 - 7 kg
57	1	Waterverzachter Pentair Water France, 5600, Waterverzachter, Valve, 220/240 V, 1,6 - 8 kg
58	1	Waterverzachter Pentair Water France, 5600, Waterverzachter, Valve, 220/240 V, 1,6 - 8 kg
59	1	Waterverzachter Pentair Water France, 5600, Waterverzachter, Valve, 220/240 V, 1,6 - 8 kg
60	1	Waterverzachter Pentair Water France, 5600, Waterverzachter, Valve, 220/240 V, 1,6 - 8 kg
61	1	Waterverzachter Water Genius, Waterverzachter met digitale instelling
62	1	Waterverzachter Water Genius, Waterverzachter met digitale instelling
63	1	Boiler Atlantic, Boiler, cap. 50 l, 230 V, 1200 W
64	2	Metalen legbordkasten Metalen legbordkasten v.v. verticale roldeur, 120 x 50 x H 190 cm
65	2	Metalen legbordkasten Metalen legbordkasten v.v. verticale roldeur, 120 x 50 x H 190 cm
66	2	Metalen legbordkasten Metalen legbordkasten v.v. roldeur + regaalkast, 120 x 50 x H 190 cm
67	1	Metalen legbordkast Metalen legbordkast v.v. roldeur + regaalkast, 120 x 50 x H 190 cm
68	3	Diverse mobiele 2-ladenblokken Diverse mobiele 2-ladenblokken, 2x afm. 57 x 40 x H 58 cm, 1x afm. 78 x 40 x H 60 cm
69	1	Professional toolset Kraft Man, Professional toolset, 186 stuks gereedschap in koffer
70	1	Steeksleutelset met ring Kraft Tech, Steeksleutelset met ring, van 8 mm - 32 mm, in koffer
71	1	Steeksleutelset met ring Kraft Tech, Steeksleutelset met ring, van 8 mm - 32 mm, in koffer (sleutel 8 mm en 12 mm ontbreekt)
72	1	Boorhamer HZ Kraft, HR 3210, Boorhamer, 230 V, 900 W, max. 32 mm + accu schroefmachine, type BHR 240, max. 13 mm, 0 - 360 RPM - 1.000 RPM, 24 V, in koffer
73	1	Professional toolset Kraft Man, Professional toolset, 190 stuks gereedschap in 3-delige koffer
74	1	Professional toolset Kraft Man, Professional toolset, 190 stuks gereedschap in 3-delige koffer
75	1	Professional toolset Kraft Man, Professional toolset, 190 stuks gereedschap in 3-delige koffer
76	1	Waterpomp Elem, Multimax 1200, Waterpomp, cap. 30 - 80 l/min., H min. 15 - 45 m, 220 V, 1,2 kW
77	1	Profielstalen werktafel Profielstalen werktafel met stalen bovenblad en bankschroef, 350 x 100 x H 73 cm
78	1	Bouwdroger Ebac, CD100, Bouwdroger, model 1137700, 230 V, 10 A, 1,5 kW
79	1	Hydraulische palletheffer Total Lifter, Hydraulische palletheffer, cap. 2 T, vorklengte: 114 cm
80	1	Mobiele atelierwagen Elora Buddy, Mobiele atelierwagen v.v. 4 laden met divers handgereedschap



Kavel	Aantal	Omschrijving
81	1	Brandvrije kast Kardex, Brandvrije kast, dubbeldeurs, 125 x 76 x H 147 cm (sleutel OK)
82	1	Brandkast met cijfercombinatie Brandkast met cijfercombinatie, 74 x 56 x H 84 cm (cijfercombinatie niet gekend!)
83	1	Brandkast met cijfercombinatie en sleutel Fichet, Brandkast met cijfercombinatie en sleutel, 55 x 45 x 50 cm (combinatie niet gekend!, sleutel OK)
84	1	Elektrische palletstapelaar Faba, EG-ST 1500, bouwjaar 1993, serienummer 150/3670, Elektrische palletstapelaar, uren op teller: 1.326 u., cap. 1,5 T, hefhoogte: max. 435 cm, eigen gewicht: 1.099 kg, spanning: 24 V, laden op netstroom
85	1	Professionele gereedschapskoffer Kraft Man, Professionele gereedschapskoffer, 114-delig
86	11	Lege pvc vaten Lege pvc vaten, cap. 200 l, op pallet
87	1	Houten zoldertrap Houten zoldertrap, 3-delig, 3 x 4 treden
Ⓒ 88	1	Partij pvc koppelstukken Partij pvc koppelstukken w.o. T-stukken, diam. 200 mm - bochten 45°, 250 mm - verloopstukken, diam. 250 mm, op 1 pallet
Ⓒ 89	1	Partij pvc koppelstukken Partij pvc koppelstukken w.o. T-stukken, diam. 200 mm x 250 mm x 90° - bochten 45° - verloopstukken, liggend op 1 pallet
Ⓒ 90	1	Partij pvc koppelstukken Partij pvc koppelstukken w.o. bochten - Y-verloopstukken - pvc nazichtputten, liggend op 1 pallet
Ⓒ 91	1	Partij pvc koppelstukken Partij pvc koppelstukken w.o. bochten 45°, diam. 250 mm - verloopstukken - tussenverbindingsmoffen
Combinatie 88 - 91		
92	1	Presentatiebord Presentatiebord, tweeluik, v.v. projecteischerm en whiteboard, 160 x 122 cm
93	1	Partij isolatieplaten Partij isolatieplaten, bestaande uit: 4x afm. 168 x 115 x D 10 cm - 1x afm. 215 x 115 x D 10 cm - 1x afm. 215 x 75 x D 10 cm
94	1	Partij diverse elektromotoren Partij diverse elektromotoren, ca. 20 stuks, liggend op Euro-pallet met opzetranden
95	1	Drankenautomaat Azkoyen, FAN-330, Drankenautomaat met muntinworp en sleutel, 230 V, 400 W
96	1	Grasmaaier Raser, Classic 35, Grasmaaier met Briggs & Stratton benzinemotor
97	1	Elektrische invalidenwagen Sterling, Four GL, Elektrische invalidenwagen met lader
98	1	Partij emmers en manden Partij emmers en manden, zijnde: diverse pedaalemmers en metalen papiermanden in draadstalen container
99	1	Partij emmers en manden Partij emmers en manden, zijnde: diverse pedaalemmers en metalen papiermanden in draadstalen container + Perstorp mobiele pvc container met deksel
100	1	Elektrisch verwarmingselement P. Lemmens, Elektrisch verwarmingselement met serpentin en koppelingen
101	1	Elektrische warmeluchtblazer P. Lemmens, DD 11-9-9, Elektrische warmeluchtblazer met serpentin en turbine, 230 V, cap. 12,5 pF, met toebehoren
102	1	Elektrische warmeluchtblazer P. Lemmens, DD 11-9-9, Elektrische warmeluchtblazer met serpentin en turbine, 230 V, cap. 12,5 pF, met toebehoren



Kavel	Aantal	Omschrijving
103	1	Profielstalen atelierwagen Profielstalen atelierwagen, 3 etages, v.v. duwbeugels en zwenkwielen
104	1	MDF kast MDF kast, wit gelamineerd, v.v. 4 deuren en vakkenladen, 262 x 54 x 70 cm
105	1	Poederblusser Somati, P50, Poederblusser, ABC - 50 kg
106	1	Partij poederblussers Aquaflam, Partij poederblussers, ca. 25 stuks, ABC - 6 kg, in draadstalen container
107	1	Partij CO₂ snelblussers Sicli, Partij CO ₂ snelblussers, ca. 20 stuks, in draadstalen container
108	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
109	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
110	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
111	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
112	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
113	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
114	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
115	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
116	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
117	5	Poederblussers Poederblussers, cap. 5 kg
118	1	Partij snelblussers en poederblussers Partij snelblussers en poederblussers, ca. 900 stuks, in 47 draadstalen containers
119	1	Partij snelblussers en poederblussers Partij snelblussers en poederblussers, ca. 800 stuks, in 39 draadstalen containers
120	1	Dubbele pvc deur Dubbele pvc deur, compleet met scharnieren, deurkruk, sleutels en binnenkast, afm. 1 deel: 114 x H 255 cm
121	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
122	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
123	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
124	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
125	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
126	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
127	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
128	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
129	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast



Kavel	Aantal	Omschrijving
130	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
131	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
132	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
133	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
134	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
135	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
136	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
137	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden en opbergkast
138	1	Profielstalen materiaalkast Profielstalen materiaalkast, 2-deurs, in draadstaal, v.v. legborden
139	1	Houten stekkerwand Houten stekkerwand met 6 stekkerdozen, 220 V, 1 aansluitneus, 380 V + zekeringskast
140	5	Diverse porseleinen wasbakjes Diverse porseleinen wasbakjes met kraan, op pallet (excl. pallet)
141	7	Diverse porseleinen wasbakjes Diverse porseleinen wasbakjes met kraan, op pallet
142	9	Diverse porseleinen wasbakjes Diverse porseleinen wasbakjes met kraan, op pallet
143	5	Diverse porseleinen wasbakjes Diverse porseleinen wasbakjes met kraan, op pallet
144	6	Porseleinen handwasbakjes Porseleinen handwasbakjes met kraan, op pallet
145	5	Diverse porseleinen handwasbakjes Diverse porseleinen handwasbakjes met kraan, op pallet
146	1	Porseleinen toiletspot Geberit, Porseleinen toiletspot + porseleinen urinoir + porseleinen handwasbakje met kraan
147	1	Transfo France, bouwjaar 2002, serienummer 676020-01, Transfo, 315 KVA, HT spanning CU, isolerende vloeistof: olie, pos. 1 - 12.600 V, pos. 5 - 11.400 V, spanning: 400 V, 454,7 A, op mobiel onderstel, eigen gewicht: 1.045 kg
148	1	Sorteerzeef Magnehelic, TS 180 S, bouwjaar 2000, serienummer 009-920, Sorteerzeef, verstelbaar, max. druk: 100 KPa, 220 V, v.v. afvulgoot
149	7	Metalen roldeurkasten Metalen roldeurkasten met gelamineerd bovenblad en legborden, 120 x 44 x H 107 cm
150	2	Metalen kasten Metalen kasten v.v. 2 deuren en legborden, kleur: beige, 92 x 44 x H 180 cm, op pallet
151	2	Metalen kasten Metalen kasten v.v. 2 deuren en legborden, kleur: beige, 92 x 44 x H 180 cm, op pallet
152	2	Metalen kasten Metalen kasten v.v. 2 deuren en legborden, kleur: beige, 92 x 44 x H 180 cm, op pallet
153	2	Metalen kasten Metalen kasten v.v. 2 deuren en legborden, kleur: groen, 70 x 60 x H 187 cm
154	3	Diverse hoge metalen kasten Mewaf, Diverse hoge metalen kasten v.v. 2 deuren
155	4	Metalen kasten Metalen kasten v.v. 3 Mewaf metalen kasten v.v. 2 deuren en legborden, 70 x 60 x H 187 cm en 1 Verbeeck metalen kast, 70 x 60 x 187 cm



Kavel	Aantal	Omschrijving
156	8	Mobiele bureaustoelen Mobiele bureaustoelen
157	8	Mobiele bureaustoelen Mobiele bureaustoelen
158	8	Mobiele bureaustoelen Mobiele bureaustoelen
159	8	Mobiele bureaustoelen Mobiele bureaustoelen
160	1	Partij montagerails Partij montagerails voor TL-verlichtingsarmaturen, ca. 20 rails van 5 m + TL-verlichtingsarmaturen op pallet
© 161	1	Lasrobot ACMA, XR 701, serienummer 158909, Lasrobot op voet, gereviseerd 04-09-1997, 3-fasig Power Synchrone, 6 assen, ent joint capacity: 125 kg, repeatability: r = 0,3 mm, ABB bedieningskast, Rittal Top Therm Plus frequency converter + randapparatuur
© 162	1	Lasrobot ACMA, XR 701, serienummer 159058, Lasrobot op voet, gereviseerd 04-09-1997, 3-fasig Power Synchrone, 6 assen, ent joint capacity: 125 kg, repeatability: r = 0,3 mm, ABB bedieningskast, Rittal Top Therm Plus frequency converter + randapparatuur
© 163	1	Koppenslijper Exrod, Koppenslijper + bedieningskast
Combinatie 161 - 163		
165	1	Plooi bank HM, WKS 2000/30, Plooi bank, elektrisch bediend, met voetpedaal, werkbereik: 2000 mm, max. uitlading: 700 mm
166	1	Hydraulische plooi bank Haco, PPM 2575, bouwjaar 1995, serienummer 58077, Hydraulische plooi bank, cap. 75 T, uitlading: 800 mm, spanning: 3 x 380 V, 50 Hz, met digitale instelling
167	1	Elektrische bediende 3-rolle nwal s Fasti, 1270 X 1,75, serienummer 7614035, Elektrische bediende 3-rolle nwal s, 380 V
168	1	Kolomboormachine G. Matheys, 19 P.X, serienummer NCX4513, Kolomboormachine, 375 - 2.725 RPM, 380 V
169	1	Puntlasser Electromecanique, SEP 25, serienummer 61237, Puntlasser, 65/165 A, 220 V, 14/36 KVA
170	1	Sanitaire container Monza, bouwjaar 2001, serienummer 571, Sanitaire container v.v. ophaalogen, 300 x 240 x H 280 cm
171	1	Elektrische warmeluchtblazer P. Lemmens, Elektrische warmeluchtblazer met serpentijn en turbine, 230 V
172	3	Verchroomde sierplantenbakken Verchroomde sierplantenbakken, pvc uitvoering, op marmeren voet, 75 x 75 x H 197 cm + extra marmeren voet
173	1	Partij diverse elektromotoren Partij diverse elektromotoren, ca. 11 stuks, in houten bak
174	1	Buisstalen plateauwagen Buisstalen plateauwagen met pvc opzetbak, v.v. duwbeugel en zwenkwielen
175	1	Doseerinstallatie SK, Doseerinstallatie, pvc kastbouw, 7 aftapstations, 30 l + leidingen (te demonteren op aanwijzing Troostwijk)
176	1	Doseerinstallatie SK, Doseerinstallatie, pvc kastbouw, 8 aftapstations, 3 x 30 l en 5 x 10 l + leidingen (te demonteren op aanwijzing Troostwijk)
177	2	Whiteboards Whiteboards in alu frame, 120 x 90 cm + prikbord, 120 x 90 cm
178	1	Waterverzachter Siatra, XP0-01/05, Waterverzachter
179	1	Mobiele profielstalen bibliotheektrap



Kavel Aantal Omschrijving

		Haca Leiter, Mobiele profielstalen bibliotheektrap, 2 x 6 treden + bordes
180	1	Stroomgenerator Onan, bouwjaar 1981, Stroomgenerator, 295 KVA, Cummins motor, type NTA-855C, alternator, type 230 OLDM-17R/11, open genset op 1.500 RPM, 400 V, gereviseerd
181	1	Watergekoelde sturing voor groep RC Group, S2, bouwjaar 1995, serienummer 9502283, Watergekoelde sturing voor groep, 380 V/3/50 + N, 1,2 kW, met MP99 microcompressor, afm. kast: 137 x 60 x H 200 cm
182	1	Watergekoelde sturing voor groep RC Group, S1, bouwjaar 1995, serienummer 9502280, Watergekoelde sturing voor groep, 380 V/3/50 + N, 9,5 kW, met MP microprocessor
183	3	Diverse metalen dossierkasten Diverse metalen dossierkasten, 2 x 3 laden en 1 x 4 laden
184	3	Diverse lage metalen kasten Diverse lage metalen kasten met legborden, 2x afm. 120 x 44 x H 108 cm, met schuifdeuren, 1x afm. 120 x 48 x H 106 cm, met roldeur + 2 mobiele bijzetkastjes
185	1	Plunjerapparaat Hilti, DX-400, Plunjerapparaat, in koffer
186	1	Plunjerapparaat Hilti, DX-400, Plunjerapparaat, in koffer
187	1	Plunjerapparaat Hilti, DX-400, Plunjerapparaat, in koffer
188	1	Plunjerapparaat Hilti, DX-400, Plunjerapparaat, in koffer
189	1	Plunjerapparaat Hilti, DX-400, Plunjerapparaat, in koffer
190	1	Plunjerapparaat Hilti, DX-400, Plunjerapparaat, in koffer
191	1	Plunjerapparaat Hilti, DX-400, Plunjerapparaat, in koffer
192	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, in koffer
193	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, in koffer
194	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, in koffer (kabel tekort)
195	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 74, Elektrische boorhamer, 1050 W, 230 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 80 mm, in koffer
196	1	Elektrische klop/boormachine Hilti, TE 10, Elektrische klop/boormachine, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
197	1	Elektrische klop/boormachine Hilti, TE 10, Elektrische klop/boormachine, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
198	1	Elektrische klop/boormachine Hilti, TE 10, Elektrische klop/boormachine, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer (stekker tekort)
199	1	Elektrische klop/boormachine Hilti, TE 10, Elektrische klop/boormachine, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
200	1	Elektrische klop/boormachine Hilti, TE 10, Elektrische klop/boormachine, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer



Kavel	Aantal	Omschrijving
-------	--------	--------------

201	1	Elektrische klop/boormachine Hilti, TE 10, Elektrische klop/boormachine, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
202	1	Elektrische klop/boormachine Hilti, TE 10, Elektrische klop/boormachine, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
203	1	Elektrische klop/boormachine Hilti, TE 10, Elektrische klop/boormachine, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer (kabel los)
204	1	Elektrische klop/boormachine Hilti, TE 10, Elektrische klop/boormachine, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer (zonder kabel)
205	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 22, Elektrische boorhamer, 520 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 25 mm, 440 RPM, in koffer
206	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 22, Elektrische boorhamer, 520 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 25 mm, 440 RPM, in koffer
207	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 22, Elektrische boorhamer, 520 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 25 mm, 440 RPM, in koffer
208	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 22, Elektrische boorhamer, 520 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 25 mm, 440 RPM, in koffer
209	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 22, Elektrische boorhamer, 520 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 25 mm, 440 RPM, in koffer
210	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 22, Elektrische boorhamer, 520 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 25 mm, 440 RPM, in koffer (zonder kabel)
211	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 22, Elektrische boorhamer, 520 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 25 mm, 440 RPM, in koffer
212	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 22, Elektrische boorhamer, 520 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 25 mm, 440 RPM, in koffer
213	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 12, Elektrische boorhamer, 400 W, 220 V, staal: max. diam. 10 mm, beton: max. diam. 12 mm, 700 RPM, in koffer
214	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, max. 330 RPM, in koffer
215	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, max. 330 RPM, in koffer
216	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, max. 330 RPM, in koffer
217	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, max. 330 RPM, in koffer
218	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, max. 330 RPM, in koffer
219	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, max. 330 RPM, in koffer



Kavel	Aantal	Omschrijving
220	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 72, Elektrische boorhamer, 800 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 52 mm, max. 330 RPM, in koffer (zonder kabel)
221	1	Elektrische boorhamer Torna, Torna 765, serienummer 130161, Elektrische boorhamer, serie 11, 220 V, 650 W, 40 - 60 Hz
222	1	Schietpistool Hilti, DX 450, serienummer 212878/84, Schietpistool
223	1	Elektrisch lijmpistool Hilti, CA 301, Elektrisch lijmpistool, 220 V, 30 W (120 W), in koffer
224	1	Elektrisch lijmpistool Hilti, CA 301, Elektrisch lijmpistool, 220 V, 30 W (120 W), in koffer
225	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 25, Elektrische boorhamer, 830 W, 230 V, 310/640 RPM, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 32 mm, in koffer
226	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 5, Elektrische boorhamer, 500 W, 230 V, 0 - 800 RPM, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
227	1	Elektrische klopboormachine Hilti, TE 10, Elektrische klopboormachine, 450 W, 220 V, 0 - 750 RPM, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
228	1	Elektrische klopboormachine Hilti, TE 10, Elektrische klopboormachine, 450 W, 220 V, 0 - 750 RPM, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
229	1	Elektrische klopboormachine Hilti, TE 10, Elektrische klopboormachine, 450 W, 220 V, 0 - 750 RPM, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
230	1	Elektrische klopboormachine Hilti, TE 10, Elektrische klopboormachine, 450 W, 220 V, 0 - 750 RPM, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
231	1	Elektrische klopboormachine Hilti, TE 10, Elektrische klopboormachine, 450 W, 220 V, 0 - 750 RPM, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 20 mm, in koffer
232	1	Elektrische boorhamer Hilti, TE 17, serienummer 95511, Elektrische boorhamer, 450 W, 220 V, staal: max. diam. 13 mm, beton: max. diam. 19 mm, in koffer (kabel ontbreekt)
233	3	Accu boor/schroefmachines AEG, ABSE 10, Accu boor/schroefmachines, 7,2 V, 0 - 280 RPM, 0 - 770 RPM, met 2 laders en wisselbare batterijen, in koffer
234	2	Accu boor/schroefmachines AEG, ABSE 10, Accu boor/schroefmachines, 7,2 V, met acculader en wisselbare batterijen in koffer
235	2	Accu boor/schroefmachines AEG, ABSE 10, Accu boor/schroefmachines, 7,2 V, met acculader en wisselbare batterijen in koffer
236	2	Accu boor/schroefmachines Atlas Copco, PES 9,6 T, Accu boor/schroefmachines, 0 - 380 RPM, 0 - 1.000 RPM, met lader en batterijen, in koffer
237	2	Accu boor/schroefmachines Atlas Copco, PES 9,6 T, Accu boor/schroefmachines, 0 - 380 RPM, 0 - 1.000 RPM, met 2 laders + 4 batterijen, in 2 koffers
238	1	Partij diverse koffers Hilti, Partij diverse koffers w.o. 4x CA 301, 1x TE 10, 1x TE 72 + 2 materiaalassen
239	1	Elektrische boormachine Baier, Combi 64 i, Elektrische boormachine, 450 W, 220 V, 750 RPM, staal: max. diam. 10 mm, beton: max. diam. 16 mm, in koffer
240	1	Elektrische boormachine Baier, Combi 64 i, Elektrische boormachine, 450 W, 220 V, 750 RPM, staal: max. diam. 10 mm, beton: max. diam. 16 mm, in koffer



Kavel	Aantal	Omschrijving
241	1	Elektrische boormachine Baier, Combi 64 i, Elektrische boormachine, 450 W, 220 V, 750 RPM, staal: max. diam. 10 mm, beton: max. diam. 16 mm, in koffer
242	2	Elektrische boormachines Baier, Combi 64 i, Elektrische boormachines, 450 W, 220 V, 750 RPM, staal: max. diam. 10 mm, beton: max. diam. 16 mm, in koffer
243	1	Elektrische handbediende boormachine Skill, 6434H1, Elektrische handbediende boormachine, 520 W, 220-230 V, 2.900 RPM, diam.: max. 13 mm, in koffer
244	2	Elektrische handbediende boormachines Hitachi, D10VC, Elektrische handbediende boormachines, 350 W, 220 V, 0 - 1.800 RPM, staal: max. diam. 10 mm
245	1	Elektrische handbediende boormachine Impex, ES 16, Elektrische handbediende boormachine, 420 W, 220 V, 800 RPM, staal: max. diam. 10 mm, beton: max. diam. 16 mm, in koffer
246	1	Haakse slijper Hitachi, Haakse slijper, 220 V, diam. blad: max. 230 mm
247	1	Accu boor/schroefmachine Metabo, BST 12, Accu boor/schroefmachine, 12 V, 0 - 1.450 RPM, met acculader, in koffer
248	1	Accu boor/schroefmachine Metabo, BST 12, Accu boor/schroefmachine, 12 V, 0 - 1.450 RPM, met acculader, in koffer
249	1	Accu boor/schroefmachine Ryoai, TED 150 i, Accu boor/schroefmachine, 7,2 V industrial, 0 - 1.100 RPM, met acculader, in koffer
250	1	Accu boor/schroefmachine Ryoai, TED 150 i, Accu boor/schroefmachine, 7,2 V industrial, 0 - 1.100 RPM, met acculader, in koffer
251	1	Accu boor/schroefmachine Ryoai, TED 150 i, Accu boor/schroefmachine, 7,2 V industrial, 0 - 1.100 RPM, met acculader, in koffer
252	1	Accu boor/schroefmachine Ryoai, TED 150 i, Accu boor/schroefmachine, 7,2 V industrial, 0 - 1.100 RPM, met acculader, in koffer (kabel op lader ontbreekt)
253	1	Partij diverse accu boor/schroefmachines Partij diverse accu boor/schroefmachines in koffer w.o. Metabo - Hitachi - Hilti - Bosch (laders + accu's ontbreken)
254	1	Elektrische handbediende schuurmachine AEG, HBSZ 110, Elektrische handbediende schuurmachine, 1000 W, 220 V, 450 m/min.
255	1	Slijpmolen Slijpmolen, 2-steens, 220 V
256	1	Zware breekhamer Berema, FB 60, Zware breekhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
257	1	Zware breekhamer Berema, FB 60, Zware breekhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
258	2	Zware breekhamers Berema, FB 60, Zware breekhamers met benzinemotor, 32 x 160 beitel (te herstellen)
259	1	Zware boorhamer Atlas Copco, FB 60 S, Zware boorhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
260	1	Zware boorhamer Atlas Copco, FB 60 S, Zware boorhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
261	1	Zware boorhamer Atlas Copco, FB 60 S, Zware boorhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
262	1	Zware boorhamer Atlas Copco, FB 60 S, Zware boorhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
263	1	Zware boorhamer Atlas Copco, FB 60 S, Zware boorhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel



Kavel	Aantal	Omschrijving
264	1	Zware boorhamer Atlas Copco, FB 60 S, Zware boorhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
265	1	Zware boorhamer Atlas Copco, FB 60 S, Zware boorhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
266	1	Zware boorhamer Atlas Copco, FB 60 S, Zware boorhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
267	1	Zware boorhamer Atlas Copco, FB 60 S, Zware boorhamer met benzinemotor, 32 x 160 beitel
268	1	Zware breekhamer Atlas Copco, FB 60, Zware breekhamer met benzinemotor
269	1	Zware breekhamer Atlas Copco, FB 60, Zware breekhamer met benzinemotor
270	1	Zware breekhamer Atlas Copco, Cobra 149, serienummer 701492, Zware breekhamer met benzinemotor, olie 5% (1:20)
271	1	Kernboormachine Diamant Boart, HD-105 VA, serienummer 6120132, Kernboormachine op statief, 220 V, 400 - 750 RPM
272	1	Hydraulische hand crimper 3M, Brand, Hydraulische hand crimper, MS ² modulair system splicing, in koffer
273	1	Mobiele manuele dallenknipper Mobiele manuele dallenknipper
274	1	Manuele borduurdrager Manuele borduurdrager, max. opening: 105 cm
275	1	Waterpomp Robin, EY 15, Waterpomp met benzinemotor
276	1	Waterpomp Callens, Waterpomp met Robin benzinemotor, type EY 20, pipe size: 3B x 3B, op mobiel frame
277	1	Mobiele stroomgroep Mobiele stroomgroep met Honda benzinemotor, type GX 270, 9.0
278	1	Stroomgroep SDMD, Stroomgroep met Briggs & Stratton benzinemotor, type 1073-1
279	1	Stroomgroep SDMD, Stroomgroep met Briggs & Stratton benzinemotor, type R62500, s/n 173477
280	1	Waterpomp Waterpomp met Robin benzinemotor, type EY 15
281	1	Kikkerdammer Vibromax, SL1, serienummer 840660000, Kikkerdammer met benzinemotor, gewicht: 58 kg
282	1	Kikkerdammer Vibromax, SL1, serienummer JKC0010618, Kikkerdammer met benzinemotor, gewicht: 58 kg
283	1	Partij werkkoffers met handgereedschap Partij diverse metalen werkkoffers met handgereedschap + te herstellen machines
284	1	Stroomgenerator Homelite, Stroomgenerator met Briggs & Stratton benzinemotor, op mobiel onderstel
285	1	Mobiele luchtcompressor Airmax, XRU 424, bouwjaar 1995, Mobiele luchtcompressor, 2-cilinder, op drukvat, 2500 W, 312 l/min., 230 V, max. 8 bar
286	2	Metalen raketboren Metalen raketboren, ondergronds leidingboren op luchtdruk, 1x diam. 80 mm, 1x diam. 40 mm, uitschuifbaar
287	1	Leidingdetector Lancier, Exact 400, bouwjaar 1996, Leidingdetector met bijhorende tas
288	1	Leidingdetector Lancier, Exact 400, bouwjaar 1996, Leidingdetector met bijhorende tas
289	1	Leidingdetector Lancier, Exact 400, bouwjaar 1996, Leidingdetector (zonder tas)



Kavel	Aantal	Omschrijving
290	1	Gasbrander op campinggas Sievert, Gasbrander op campinggas + 1x acetylene + 1x S-U LUX
291	1	Pijp-bevriezingsapparaat REMS, Eskimo 2, Pijp-bevriezingsapparaat, 10 - 60 mm, zonder fles
292	1	Manuele kabel ontmandeltang Alroc Angle, Manuele kabel ontmandeltang, set 32 - 60
293	1	Manuele kabel ontmandeltang Alroc Angle, Manuele kabel ontmandeltang, set 32 - 60 + onvolledige koffer
294	1	Manuele buisdraadtrekset Rothenberger, Manuele buisdraadtrekset in metalen koffer
295	2	Slijpstenen Flexovit, RPM 2229, Slijpstenen, 300 x 40 x 76 cm
296	1	Manuele buizenplooiër Rothenberger, Manuele buizenplooiër, 1x R22 = 7/8" H+W, 1x R18 HW
297	1	Elektro lasapparaat Geberit, serienummer 36407, Elektro lasapparaat voor elektromuffen, tot diam. 160 mm
298	1	True RMS clamp meter Fluke, 336, True RMS clamp meter, 600 V, 600 A, in etui
299	1	True RMS clamp meter Fluke, 336, True RMS clamp meter, 600 V, 600 A, in etui
300	1	Ampèremeter APPA 36, serienummer 70302796, Ampèremeter, 200 - 600 A
301	3	Diverse spanningsmeters Diverse spanningsmeters, zijnde: 1x Fluke 79, 1x Fluke 83 en 1x Top Craft Tmm-60 + CATU Rubbermat MP 42/16, 0,6 x 1 m, in draagtas
302	1	Manuele kabeltang Cembre, Manuele kabeltang met pomp
303	1	Metaalafkortzaag Eisele, VMS-II-S-PV, bouwjaar 1986, serienummer 421, Metaalafkortzaag, 380 V, 50 Hz, met aan/afvoer rollenbaan + materiaalklem
304	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
305	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
306	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
307	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
308	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
309	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
310	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
311	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
312	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
313	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
314	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
315	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W
316	1	Elektrische boenmachine Taski, Ranger 400, Elektrische boenmachine, 220/240 V, 6 AMPS, max. 900 W (stroomkabel kapot)



Kavel	Aantal	Omschrijving
317	1	Elektrische boenmachine Taski, 43 HS, serienummer 0199, Elektrische boenmachine (ergodisc), 230/240 V, max. 700 W
318	1	Elektrische boenmachine Progress Elektroma, PE 536, Elektrische boenmachine (zonder verdere gegevens)
319	3	Diverse elektrische boenmachines Diverse elektrische boenmachines w.o. Electrolux
320	1	Stofzuiger Stein & Co, BSH 46, Stofzuiger, model Boma, 230 V, 850 W
321	1	Stofzuiger Nilfisk, GU 450, Stofzuiger, 220/240 V, 760 W
322	3	Stofzuigers Taski, S1, Stofzuigers, model Baby Bora, 230/240 V, 850 W, zonder slang + 1 Ecolab met slang
323	1	Rugstofzuiger Nilfisk, Backuum, Rugstofzuiger, 220/240 V, max. 1500 W, met kabel en slang
324	1	Rugstofzuiger Nilfisk, Backuum, Rugstofzuiger, 220/240 V, max. 1500 W, met kabel en slang
325	4	Rugstofzuigers Nilfisk, Backuum, Rugstofzuigers zonder stroomkabel, voor onderdelen
326	1	Alu oplegstelling Alu oplegstelling, 6 etages, bestaande uit: 2 staanders, 47 x H 173 cm + 12 leggers, L 150 cm, met geperforeerde pvc legborden
327	1	Partij divers Partij divers w.o. verlichtingsarmaturen - halogeenspots - metalen kabelgeleiders
328	1	Mobiele alu steiger Layer, Mobiele alu steiger, bestaande uit: 4 ladders, Br. 80 x H 150 cm + 6 verbindingsbuizen, L 170 cm + 1 loopplank met valluik
329	1	Mobiele alu steiger Artilan, Mobiele alu steiger, bestaande uit: 4 staanders, Br. 72 x H 170 cm - 4 staanders, Br. 72 x H 90 cm - 16 verbindingsbuizen, L 170 cm - 2 loopplanken met valluik - 2 lange + 2 korte hoeksteunen
330	1	Mobiele alu steiger Artilan, Mobiele alu steiger, bestaande uit: 2 staanders, Br. 100 x H 160 cm - 2 staanders, Br. 100 x H 140 cm - 2 staanders, Br. 100 x H 80 cm - 16 verbindingsbuizen, L 160 cm - 1 loopplank
331	1	Mobiele alu steiger Layer, Mobiele alu steiger, bestaande uit: 6 staanders, Br. 80 x H 150 cm - 2 staanders, Br. 80 x H 100 cm - 6 verbindingsbuizen, L 170 cm - loopplank met valluik
332	1	Mobiele steiger stapelwagen Mobiele steiger stapelwagen, profielstalen uitvoering, met 4 Layer gegalvaniseerde sorteerprofiels
333	1	Auto dubbele gebruik Land Rover, Discovery TD5, Auto dubbele gebruik, chassis: SALLTGM94A725556, 1ste m.i.g. 15-06-2001, km-stand op teller: 172.686 km, v.v. automatische versnelling - airco - radio/CD-speler - trekhaak - dakraam met zonneblinding - beige lederen interieur (opmerking: linkse koplamp beschadigd) (documenten + sleutel OK)
334	1	Elektrische schaarlift Aimax, MX 19, bouwjaar 2001, Elektrische schaarlift, cap. 227 kg, werkhoogte: max. 7,8 m, platformhoogte: 5,8 m, eigen gewicht: 1.365 kg, afm. 202 x 76 cm
335	1	Vorkheftruck met uitschuifbare vork Jungheinrich, ETV16HHL66, bouwjaar 1992, serienummer 775268508, Vorkheftruck met uitschuifbare vork, uren op teller: 9.793 u., cap. 1.600 kg, met batterijlader, 48 V
336	1	Partij divers Partij divers w.o. Kärcher hogedrukreiniger, type 620M - Nilfisk stofzuiger - elektrode lastpost - enz.
350	1	CNC freesmachine Niigata, 2UMD, serienummer 64903, CNC freesmachine, X = 870 mm, Y = 370 mm, Z = 400 mm, werkstukhoogte: max. 450 mm, ISO 50, 380 V, 5,5 kW, 40 - 1.740 RPM, afm. tafel: 1370 x 310 mm, Heidelhain sturing, gewicht: 2.530 kg, afm.: 1920 x 2210 x H 1745 mm
351	1	Automatisch slijpmachine WMW, SFW 200X600, serienummer 331072, Automatisch slijpmachine, 220 V, X = 600 mm, Y =



Kavel	Aantal	Omschrijving
-------	--------	--------------

		250 mm, max. diam.: 200 mm, afm. magneettafel: 610 x 255 mm
352	1	Universele paneelkantenfrees Universele paneelkantenfrees, 220/380 V, afm.: 960 x 660 x H 1200 mm
353	1	Slijpmolen Peugeot, TM 200, serienummer 6301350, Slijpmolen, 2-steens, 220/380 V, 2.850 RPM, diam. slijpsteen: 203 mm
354	1	Boordrolmachine Prento, SX 520, serienummer C04556, Boordrolmachine, 220 V
355	1	Pons/knipmachine Muhea & Bender, 131/19939/19, Pons/knipmachine (combiné), 220/400 V
356	1	Lasafzuiging UTP, AWS 2500, Lasafzuiging, 220/380 V
357	1	Langschuurbandmachine Langschuurbandmachine met afzuigexhauster en filterzak, band: L 2800 x Br. 100 mm, rolbreedte: 200 mm, 220/380 V
358	1	Paneelzaag Philips, 2+02, serienummer 7303070, Paneelzaag, 380 V
501	1	Buizenplooiemachine Eagle Eton Leonard, serienummer B30C-263HR, Buizenplooiemachine, PC-gestuurd, 380 V, werkbereik: 5000 mm, Siemens Sinumerik controlepaneel en sturingskast CIN3
502	1	Buizenplooiemachine Eagle Eton Leonard, Buizenplooiemachine, PC-gestuurd, 380 V, werkbereik: 5000 mm, Siemens Sinumerik controlepaneel en sturingskast CIN3
503	1	Partij doorsteekdoorns voor buizenplooiër Partij doorsteekdoorns voor buizenplooiër, liggend op pallet
504	1	Hoeklasmachine Techno Prima, PR 202 LU, bouwjaar 2004, Hoeklasmachine, 2-kops, mach.nr. 12040402, 400 V, 50 Hz, 5 kW, 9 A, werkdruk: max. 7 bar, eigen gewicht: 760 kg
505	1	Trekband Queins, serienummer 457000, Trekband, 380 V, werkbereik: 850 mm, max. diam.: 140 mm, v.v. Zimboch laser
506	1	Trekband Caterpillar, Alvania RL2, serienummer 498, Trekband, werkbereik: 1000 mm, max. diam.: 100 mm
507	1	Borenfreesmachine Comall, Dolby, bouwjaar 1992, serienummer 9250D05B, Borenfreesmachine
508	1	Profielfrees Demme, Profielfrees met perslucht voetbediening, 380 V
509	1	Puntlasser Soudomatic, SPAL, serienummer 02776, Puntlasser, 380 V, 7 KVA, max. 6 bar
510	1	Lasapparaat Lastek, Lastimig 400, Lasapparaat, 400 V (zonder verdere gegevens)
511	1	Plasmabrandër SAF, Zipmatic 758, serienummer 04082395, Plasmabrandër, 100 A
512	1	Rotatieve lastransformator voor elektroden Hummel, SUD 300, serienummer 219854, Rotatieve lastransformator voor elektroden, 220/380 V, 300 A
513	1	Rotatieve lastransformator voor elektroden Hummel, SUD 300, serienummer 223112, Rotatieve lastransformator voor elektroden, 220/380 V, 300 A
514	1	Rotatieve lastransformator voor elektroden Hummel, SUD 276, serienummer 207468, Rotatieve lastransformator voor elektroden, 220/380 V, 275 A
515	1	Excenterpers Ter Hart, EP 25, serienummer 73302, Excenterpers, cap. 6 T, 140 sl/min., 0 - 100 mm, kogelverstelbaar 35 NM, 220/380 V, bedieningspedaal perslucht
516	1	Pers met rotatieve tafel



Kavel	Aantal	Omschrijving
		Rapid, ST 100 R, bouwjaar 1988, serienummer 1010, Pers met rotatieve tafel met perslucht voetbediening
517	1	Stansmachine Wedi, Pressta 7000, serienummer 266004, Stansmachine, model PV6, met pneumatische klemming
518	1	Beugelzaagmachine Beugelzaagmachine v.v. manuele materiaalklem, zaagblad: 550 x 2,5 mm, 220/380 V
519	1	Pons/knipmachine Muhr & Bender, BF 10, serienummer 163/33433, Pons/knipmachine
520	1	Buizensnijbrander Axima, 2RCHR48, Buizensnijbrander, krans, max. diam.: 600 mm, acetheleen
521	1	Palletomwikkelaar Strapex, Delta 606, bouwjaar 1998, serienummer 4383, Palletomwikkelaar, 400 V
522	1	Luchtdroger Compair, F0270H, serienummer 2488650001, Luchtdroger, koelvloeistof: 407C, 400 V, 5,4 kW, v.v. filters, digitale instelling, eigen gewicht: 400 kg
523	1	Hogedrukpomp Woma, 752.26, Hogedrukpomp, Q = 52 l/min., Asea motor, 1.500 RPM, 55 kW, 380 V, 490 bar, met bedieningskast
524	1	Hogedrukpomp Woma, 752.24, Hogedrukpomp, Q = 45 l/min., Asea motor, 55 kW, 575 bar, 380 V, met bedieningskast
525	1	Hogedrukpomp Woma, 752.24, Hogedrukpomp, Q = 45 l/min., Asea motor, 55 kW, 575 bar, 380 V, met bedieningskast
526	1	Hogedrukpomp Woma, 752.24, Hogedrukpomp, Q = 45 l/min., Dutchi motor, 55 kW, 575 bar, 380 V, met bedieningskast
527	1	Zware waterpomp Sellwood, 100 SH, bouwjaar 2000, serienummer 120B, Zware waterpomp met elektrische motor, 380/400 V, bedieningskast op stalen frame
528	1	Autogeen lastransformator SAF, Starmatic 800 TH, serienummer 91140762, Autogeen lastransformator, 800 A, 220/380/550 V
529	1	Metaalzaagmachine Adige, SC 350, Metaalzaagmachine, 380 V, 180° verstelbaar, manuele klemming, diam. zaagblad: 350 mm
530	1	Polyethyleen lasapparaat Polyethyleen lasapparaat, max. 200°C, diam. 500 mm
531	1	Universele plateau diviseur Universele plateau diviseur + klauwplaat + diverse toebehoren
532	1	Rollenbaan Rollenbaan, ca. 64 lm, bestaande uit: 32 elementen van 2 m aanzetbaar + kunststof rollen, Br. 44 cm, zonder opzetvoeten
533	1	Rollenbaan Rollenbaan, ca. 88 lm, bestaande uit: 44 elementen van 2 m aanzetbaar + kunststof rollen, Br. 44 cm, zonder opzetvoeten
534	1	Verfmengmachine Fast & Fluid Mangement, MIX 2 WIN, bouwjaar 2005, serienummer 2607, Verfmengmachine, model MIX 2 WIN 32, Color Competence Center, v.v. IBM PC en Belinea LCD display, 230 V
535	1	Natuursteen poliermachine Natuursteen poliermachine met zwenkarm en digitale instelling, werktafel: 3000 x 1100 mm, 380 V
© 536	1	Universele boor/freesmachine Maho, MH 800 C, bouwjaar 1987, Universele boor/freesmachine met Maho CNC 422 sturing, fabr.nr. 85188, 380 V, werkuren op teller: 28.472 u., eigen gewicht: 4.850 kg, X = 400 mm, Y = 400 mm, Z = 500 mm
© 537	1	Voorinstelapparaat Speroni, Voorinstelapparaat, voor gebruik bij Maho



Kavel	Aantal	Omschrijving
-------	--------	--------------

© 538	1	Partij diverse frezen Partij diverse frezen, liggend op Euro-pallet
		Combinatie 536 - 538
539	1	Automatische hydraulische afvalpers Cobra, TD 200, Automatische hydraulische afvalpers met betaalterminal, v.v. duwkolf en dwarsverplaatsing kipbakken bewegingen, afm. 610 x 160 x H 290 cm, horizontaal verplaatsbaar op geleiders, 3x 400 V + N (compleet nieuw)
540	1	Automatische hydraulische afvalpers Cobra, TD 200, Automatische hydraulische afvalpers met betaalterminal, v.v. duwkolf en dwarsverplaatsing kipbakken bewegingen, afm. 610 x 160 x H 290 cm, horizontaal verplaatsbaar op geleiders, 3x 400 V + N (compleet nieuw)
541	1	Hydraulische draaitafel Euromag, THPP 350, bouwjaar 1997, serienummer F1177, Hydraulische draaitafel
542	1	Partij diverse onderdelen voor buizenplooiër Partij diverse onderdelen voor buizenplooiër, liggend in draadstalen container
543	1	Fitnessstoestel ERGO 1500 CROSS, Fitnessstoestel met digitale instelling
544	1	Fitnessstoestel ERGO 1500 STEP, Fitnessstoestel met digitale instelling
545	1	Zonbank RIO SUN, Lunima A, serienummer 14BL000519, Zonbank (gedemonteerd), 2 x 16 lampen
546	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
547	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
548	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
549	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
550	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
551	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
552	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
553	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
554	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
555	10	Draadstalen stapelcontainers Draadstalen stapelcontainers, 150 x 90 x H 100 cm
556	1	Elektro-hydraulische dubbele balenpers Piferoen, C25S1, bouwjaar 1993, serienummer P6/93, Elektro-hydraulische dubbele balenpers, zelfbinder, cap. 25 T, 220/380 V
557	1	Pers voor hydraulische koppelingen Parker, Pers voor hydraulische koppelingen, v.v. afkortcirkelzaag, transformator en toebehoren
558	1	Oplegger Samro, ST 39, bouwjaar 2005, Oplegger, 3-assig, met luchtvering, chassis: VK1ST39MHPA503838, MTM: 39.000 kg, tarra: 5.440 kg, v.v. Kennis verrijdbare kraan, type 16000, met Hatz dieselmotor (documenten OK)
559	1	Knikarmhoogwerker Genie, Z45/22, Knikarmhoogwerker, werkuren op teller: 1.047 u., bereik: H 14 m, werkbereik: 6 m, cap. 227 kg
560	1	Elektrische transpallet Fenwick, T20, serienummer 141J12301720, Elektrische transpallet, cap. 2 T, 24 V, met batterijlader



Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

Artikel 1. Definities

Website:	de website www.Troostwijk.be en www.TroostwijkAuctions.com , die in stand wordt gehouden door Troostwijk Veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam.
Gebruiker:	degene die zich op de Website heeft geregistreerd;
Troostwijk:	de NV Troostwijk, Desguinlei 22, b. 3, 2018 Antwerpen (tel. +32(0)3.287.62.62) en/of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de Website;
Koopsom:	het bedrag van het hoogste – toegewezen - Bod verhoogd met: - het opgeld over het hoogste bod en - de verschuldigde BTW
Registratie:	aanmelding van de Gebruiker op de Website door middel van het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier;
Bod:	elk door (een) Gebruiker in de veiling voor een kavel geboden bedrag;
Kavel:	een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild;
Veiling:	de door Troostwijk georganiseerde openbare verkoop door middel van een techniek voor communicatie op afstand, namelijk via internet, van lichamelijke roerende zaken, toegewezen t.o.v. het ambt van een gerechtsdeurwaarder;
Verkoper:	degene(n) in wiens/wier opdracht een kavel wordt geveild, m.n. de inbrenger;
Koper:	de Gebruiker aan wie de Kavel is toegewezen;
Gebruikersovereenkomst:	de overeenkomst tussen Troostwijk en Gebruiker;
Koopovereenkomst:	de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper.
Aflevering:	de feitelijke levering van de Kavel aan de Koper of aan diens gemachtigde;
Algemene Gebruikers voorwaarden:	de Algemene Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Website;
Algemene Online Veilingvoorwaarden:	deze Algemene Voorwaarden;
Specifieke Online Veilingvoorwaarden:	de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Online Veilingvoorwaarden geldende bepalingen, zoals vermeld op de Website voor de betreffende Veiling;
Toewijzing:	de verklaring van Troostwijk dat een Kavel of een combinatie van Kavels tegen betaling van de Koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen t.o.v. het ambt van een gerechtsdeurwaarder

Artikel 2. Toepasselijkheid

- 2.1 De Algemene Online Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Verkopers respectievelijk Gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan Veilingen.
- 2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Online Veilingvoorwaarden is uitgesloten

Artikel 3. De Veiling

- 3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de Veiling met 24 uur te verlengen.
- 3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
 - handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;
 - de onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem;
 - het niet voldoen van de Kavels aan de specificaties zoals vermeld op de Website;
 - het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 - fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;
 - het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Troostwijk door een derde.



- handelingen van de Verkoper nadat de Gebruiker daarmee een Koopovereenkomst heeft gesloten

Artikel 4. Organisatie van de veiling

- 4.1 De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling berusten bij Troostwijk. De toewijzing geschiedt t.o.v. het ambt van een daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder.
- 4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de Veiling zonder opgave van redenen:
- een Bod niet als zodanig te erkennen;
 - een of meer Gebruikers van de Veiling uit te sluiten;
 - zaken tot Kavels samen te voegen, Kavels te splitsen en Kavels uit de veiling te nemen;
 - vergissingen van Troostwijk bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat een Gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of daaraan rechten kan ontnemen;
 - andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.
- 4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor deelname aan bepaalde Veilingen en/of biedingen op bepaalde Kavels als voorwaarde te stellen dat een Gebruiker voorafgaand ten gunste van Troostwijk een bankgarantie heeft gesteld.
- 4.4 De instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, rijzende ingevolge de Veiling, o.m. betreffende het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder, zijnde de Koper.
- 4.5 De toezicht houdende gerechtsdeurwaarder is gerechtigd de identiteit van de Koper te controleren via externe databanken en kan de juistheid van de gegevens bij Registratie verifiëren. De gerechtsdeurwaarder kan tevens de locatie van waarop de Koper ingelogd is controleren via zijn IP adres (Internet Protocoladres) en/of zijn e-mail adres

Artikel 5. Biedingen; Koopovereenkomst

- 5.1 De Gebruiker kan op de Website een Bod doen op één of meer Kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Door zijn Bod aanvaardt de Koper onderhavige voorwaarden en verbindt hij zich om de te koop gestelde Kavels voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Troostwijk en/of Verkoper en/of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder is/zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk is bevoegd om namens derden biedingen uit te brengen.
- 5.2 Indien een Kavel tevens tezamen met één of meer andere Kavels als combinatie in veiling wordt gebracht wordt dit op de individuele pagina van de Kavel aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke Kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke Kavels, op de gecombineerde Kavel worden geboden. Individuele Kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bieding op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke Kavels.
- Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "proxybod". Bij een statisch bod doet de Gebruiker een
- 5.3 bieding in de vorm van een vast bedrag per Kavel. Bij een proxybod geeft de Gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de Kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van Gebruiker het minimaal mogelijke hogere Bod wordt uitgebracht, zolang het door de Gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een proxybod kan door de Gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste Bod is.
- 5.4 De Koopovereenkomst komt tot stand door Toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de Gebruiker die het hoogste Bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Online Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk en de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere Gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare Bod heeft uitgebracht.
- 5.5 De Koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de Veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail bevestiging namens Verkoper(s) dat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de Gebruiker geen email krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn Bod geen toewijzing heeft veroorzaakt. Troostwijk en/of de gerechtsdeurwaarder heeft/hebben het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.
- 5.6 Het risico van de Kavel(s) gaat over op de Koper op het moment van Toewijzing.
- 5.7 Troostwijk is geen partij bij de Koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Online Veilingvoorwaarden vermeld.
- 5.8 De Veiling geschiedt ten overstaan van een gerechtsdeurwaarder, die toezicht houdt op de Veiling en op de aldaar gedane biedingen en Toewijzingen. Overeenkomstig de terzake dienende wettelijke bepalingen, maakt de werkende gerechtsdeurwaarder van de openbare verkoping een proces-verbaal op

Artikel 6. Garanties, aanspraken en vrijwaringen



- 6.1 Troostwijk en/of Verkoper en/of de gerechtsdeurwaarder verstrekken met betrekking tot de Kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan Koper toekomen.
- 6.2 De Kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van Toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en/of Verkoper en/of de gerechtsdeurwaarder geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met volledigheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. Daar de Kavels te bezichtigen zijn geweest voor de Veiling en de Online Veilingvoorwaarden bekend waren, wordt de Koper geacht de door hem gekochte Kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de Kavels.
- 6.3 Indien ten aanzien van de Kavels aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehouden, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden geldend worden gemaakt, is Koper gehouden de betreffende Kavel(s) voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met die derden te treffen.
- 6.4 Koper vrijwaart Troostwijk en/of Verkoper en/of de gerechtsdeurwaarder tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de Koopovereenkomst.
- 6.5 De Koper beschikt niet over het recht om van de aankoop van hem toegewezen Kavels af te zien.
- 6.6 Alle gegevens betreffende de Kavels in de catalogus, de brochures of gelijk welke andere geschreven mededelingen van Troostwijk, en met name de beschrijving ervan, wordt slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch Troostwijk, noch de Verkoper, noch de gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich.
- 6.7 De Bieder aanvaardt onherroepelijk de bepalingen van de artikelen 1649, 1684 en 2280 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. Betalingsverplichtingen van de Koper

- 7.1 De Koper heeft de verplichting om binnen 3 dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) na bevestiging van de Koopovereenkomst de Koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.
- 7.2 Bij te late betaling van de Koopsom zal aan de Koper 15% van de Koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en/of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.
- 7.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de Koopsom.

Artikel 8. Kijkdagen, veilingdagen, dagen van Aflevering

- 8.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van Aflevering gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel op eigen risico. Men is verplicht de instructies van Troostwijk en/of door Troostwijk aangestelde personen op te volgen. Troostwijk, de Verkoper en de gerechtsdeurwaarder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

Artikel 9. Aflevering

- 9.1 Indien en zodra de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de Koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende Kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de Aflevering. De Koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Online Veilingvoorwaarden vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) Kavel(s) pas na aflevering van andere Kavels kan/kunnen worden opgehaald.
- 9.2 Na de Aflevering kan de Koopovereenkomst niet meer worden ontbonden of vernietigd door de Koper.
- 9.3 Indien blijkt dat een Kavel niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin/aan de Kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per email en/of aangetekende brief aan Koper op het door de Koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en/of de Verkoper niet verder gehouden is/zijn dan tot restitutie van de reeds door de Koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de Kavel(s) betaalde bedragen.
- 9.4 De Koper, wiens Kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert/belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en/of aanschrijving door Troostwijk aan het door de Koper opgegeven adres zorg te dragen voor dit ophalen van diens Kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de Koper.
- 9.5 De Koper is verplicht diens Kavel(s) zorgvuldig te demonteren en/of te slopen en op te halen. Hij is ten volle aansprakelijk voor schade die aan eigendommen van anderen in verband daarmee worden toegebracht. Hij is voorts verplicht Troostwijk en de Verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit die demontage, het slopen en/of het ophalen.
- 9.6 De Koper is verplicht bij de demontage, de sloop en het ophalen van diens Kavel(s) de instructies van Troostwijk en/of door Troostwijk



aangestelde personen op te volgen.

- 9.7 De Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij of degene die namens hem voor demontage, sloop of voor vervoer zorg draagt over de daarvoor vereiste vergunningen beschikt. Troostwijk en/of de Verkoper kan/kunnen niet worden aangesproken wegens het ontbreken van de noodzakelijke vergunningen, en/of het overtreden van overheidsvoorschriften bij demontage, sloop en/of vervoer door of namens de Koper.
- 9.8 In situaties, waarin het voor de verwijdering van (een) toegewezen Kavel(s) noodzakelijk is/blijkt aan gebouwen te breken, kan dit slechts geschieden na voorafgaand overleg met en schriftelijke toestemming van Troostwijk en onder de door deze bij de verlening van de toestemming gestelde voorwaarden.
- 9.9 Indien Troostwijk zulks bepaalt zal in verband met mogelijke schade aan de gebouwen door de Koper een waarborgsom moeten worden voldaan, die in geval van het zich voordoen van de schade zal worden aangewend voor betaling van het herstel van de schade, onverminderd de verplichting van de Koper tot vergoeding van meerdere schade. Bij gebreke van schade zal de waarborgsom aan de Koper worden gerestitueerd.
- 9.10 Ingeval Troostwijk, om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop geen interest kunnen worden aangerekend.

Artikel 10. Ontbinding

- 10.1 Indien Koper enige verplichting uit de Koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):
 - (i) het niet tijdig c.q. volledig betalen van de Koopsom;
 - (ii) het niet tijdig ophalen van de Kavel(s) en/of
 - (iii) het niet verstrekken van de voor Aflevering benodigde informatie,verkeert Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, en kan Troostwijk namens Verkoper de Koopovereenkomst ontbinden. In dat geval staat het Troostwijk vrij de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen zonder dat Troostwijk en/of Verkoper tot enige (schade) vergoeding is/zijn gehouden.
- 10.2 In geval van ontbinding als bedoeld onder 12.1, is de in gebreke zijnde Koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de Koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve -, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en/of Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

- 11.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk, indien en voorzover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Online Veilingvoorwaarden, de Gebruikersvoorwaarden en (indien van toepassing) de Specifieke Online Veilingvoorwaarden nog resterend, zal steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis, dan wel, indien dit minder is, tot het factuurbedrag dat met de opdracht gemoeid is. Deze beperking geldt niet bij opzet of grove schuld van Troostwijk.
- 11.2 Troostwijk en/of de gerechtsdeurwaarder is/zijn niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de Kavel(s) of met betrekking tot (beweerde) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De Koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de Kavel(s) mogelijk anderszins rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.
- 11.3 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 12. Aanpassingen; werking

- 12.1 Indien en voorzover enige bepaling van deze Algemene Online Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk en/of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zal/zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
- 12.2 Troostwijk en/of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder kan/kunnen, naast deze Algemene Online Veilingvoorwaarden Specifieke Online Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Online Veilingvoorwaarden zullen voor de Veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voorzover de Specifieke Online Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Online Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Online Veilingvoorwaarden.
- 12.3 Van deze Algemene Online Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.
- 12.4 Troostwijk en/of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder behoudt/behouden zich het recht voor deze Algemene Online Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de Gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk



en/of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder.

Artikel 13. Toepasselijk recht

- 13.1 Op deze Algemene Online Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de Veiling ontstaan, is het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Online Veilingvoorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene Online Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.
- 13.3 De Rechtbanken te Antwerpen zijn (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en/of uit de Veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **23 landen**
- wij **1,5 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

700 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **700** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- in 2011 **50.300** bidders
- uit 89 verschillende landen
- meer dan 250.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

80 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 80 jaar ervaring